

Dirección: Av. Manuel Seoane 761 – La Victoria.
Teléfono de Oficina: 964578256



DJI OSMO POCKET 4 STANDARD COMBO

El **DJI Osmo Pocket 4 Standard Combo** pesa **190.5 g** e incorpora un sensor **CMOS de 1"** con lente **f/2.0**, capturando fotos de hasta **37 MP** y video en **4K a 240fps** en cámara lenta, con **14 pasos de rango dinámico** en D-Log de 10 bits. Cuenta con pantalla táctil giratoria de **2 pulgadas** (1000 nits) montada sobre un **gimbal mecánico de 3 ejes**, zoom de **2x sin pérdida** y **107 GB de almacenamiento interno**. Su batería ofrece **hasta 240 minutos de grabación**, ideal para vlogs y contenido con calidad de video profesional.



dji OSMO POCKET 4

El mundo en mi bolsillo



CONTIENE EN LA CAJA:



Osmo Pocket 4
× 1



Cable PD USB-C a USB-C (USB 3.1)
× 1



Abrazadera del estabilizador Osmo Pocket 4
× 1



Correa para la muñeca DJI
× 1



Empuñadura con rosca 1/4" Osmo Pocket 4
× 1



Funda de transporte portátil Osmo Pocket 4
× 1



Dirección: Av. Manuel Seoane 761 – La Victoria.
Teléfono de Oficina: 964578256



Mejores retratos y paisajes

El sensor CMOS de 1 pulgada y la apertura f/2.0 de Osmo Pocket 4 garantizan retratos naturales y nítidos incluso con poca luz.



Almacenamiento interno de 107 GB y transferencia rápida

Con 107 GB de almacenamiento interno y una transferencia de hasta 800 MB/s ^[5], puedes grabar y transferir vídeo de una sola vez, sin necesidad de una tarjeta de memoria, lo que agiliza tu flujo de trabajo.



Salida de 4 canales OsmoAudio ^[7]

Admite la conexión directa con transmisores DJI Mic para grabación de 4 canales, capturando voces claras y sonido ambiente al mismo tiempo. El software de edición de vídeo ^[9] puede procesar directamente los cuatro canales de audio para lograr una posproducción eficiente.



Vídeo estable en movimiento

Camina, graba y crea con estabilización de 3 ejes y varios modos de estabilizador para obtener metraje estable y fluido de niños jugando o paisajes hermosos.



GENERAL

✓ Dimensiones

- **Dimensiones:** 144.2 × 44.4 × 33.5 mm (L × A × H)

✓ Peso

- **Peso:** 190.5 g

✓ Micrófonos

- **Cantidad de micrófonos:** 3

✓ Pantalla táctil

- **Tamaño:** 2.0 pulgadas
- **Resolución:** 556 × 314
- **Brillo:** 1000 nits

✓ Tarjetas microSD compatibles

- **Capacidad máxima:** Hasta 1 TB

✓ Tarjetas microSD recomendadas

- **Lexar Silver Plus**
 - 64 GB U3 A2 V30 microSDXC
 - 128 GB U3 A2 V30 microSDXC
 - 256 GB U3 A2 V30 microSDXC
 - 512 GB U3 A2 V30 microSDXC
 - 1 TB U3 A2 V30 microSDXC
- **Kingston Canvas Go! Plus**
 - 64 GB U3 A2 V30 microSDXC
 - 128 GB U3 A2 V30 microSDXC
 - 256 GB U3 A2 V30 microSDXC
 - 512 GB U3 A2 V30 microSDXC
 - 1 TB U3 A2 V30 microSDXC

CARDÁN

✓ Rango controlable

- **Panorámica:** -235° a 58°
- **Inclinación:** -120° a 70°
- **Balanceo:** -45° a 45°

✓ Rango mecánico

- **Panorámica:** -240° a 63°
- **Inclinación:** -180° a 98°
- **Balanceo:** -220° a 63°

✓ Velocidad máxima controlable

- **Velocidad:** 180°/s

✓ Precisión de estabilización

- **Rango de vibración angular:** $\pm 0.005^\circ$

CÁMARA

✓ Sensor

- **Tipo:** CMOS de 1 pulgada

✓ Lente

- **Formato equivalente:** 20 mm
- **Apertura:** f/2.0
- **Rango de enfoque:** 0.2 m a ∞

✓ Rango ISO

- **Fotografía:** 50 – 12800
- **Vídeo:** 50 – 12800
- **Vídeo con poca luz:** 50 – 25600
- **Cámara lenta:** 50 – 12800

✓ **Velocidad de obturación electrónica**

- **Fotografía:** 1/8000 s a 4 s
- **Vídeo (Automático):** 1/8000 s hasta el límite de FPS
- **Vídeo (Manual):** 1/8000 s a 1/4 s

✓ **Tamaño máximo de imagen**

- **16:9:** 7680 × 4320 px
- **1:1:** 6144 × 6144 px

✓ **Zoom digital**

- **Fotografía:** 2× (7680 × 4320)
- **Vídeo:** 4× en 1080p, 3K y 4K
- **UVC y DP:** 4×
- **Transmisión en directo:** 4× (1080p)
- **Baja luminosidad, cámara lenta y timelapse:** No disponible

✓ **Modos de fotografía**

- **Disparo único:** Aprox. 37 MP
- **Temporizador:** Desactivado, 0.5, 1, 2, 3, 5 y 10 segundos
- **Panorama:** 180° y 3×3

✓ **Vídeo normal**

- **4K (16:9):** 3840 × 2160 a 24/25/30/48/50/60 fps
- **1080p (16:9):** 1920 × 1080 a 24/25/30/48/50/60 fps
- **3K (9:16):** 1728 × 3072 a 24/25/30/48/50/60 fps
- **1080p (9:16):** 1080 × 1920 a 24/25/30/48/50/60 fps

✓ **Cámara lenta**

- **4K:** 3840 × 2160 a 100/120/200/240 fps
- **1080p:** 1920 × 1080 a 120/240 fps

✓ **Hiperlapso**

- **Resolución:** 4K / 1080p
- **Velocidades:** Automático, ×2, ×5, ×10, ×15 y ×30

✓ **Cámara rápida**

- **Resolución:** 4K / 1080p

Dirección: Av. Manuel Seoane 761 – La Victoria.
Teléfono de Oficina: 964578256



- **Intervalos:** 0.5 a 60 segundos
- **Duración:** 5 min hasta infinito
- ✓ **Timelapse**
 - **Resolución:** 4K / 1080p
 - **Intervalos:** 0.5 a 60 segundos
 - **Duración:** 5 min a 10 horas
 - **Configuración:** Admite hasta cuatro posiciones
- ✓ **Vídeo con poca luz**
 - **4K:** 3840 × 2160 a 24/25/30 fps
 - **1080p:** 1920 × 1080 a 24/25/30 fps
- ✓ **Tasa máxima de bits**
 - **Vídeo:** 180 Mbps
- ✓ **Sistema de archivos**
 - **Compatible:** exFAT
- ✓ **Formato de fotografía**
 - **JPEG**
 - **DNG**
 - **JPEG + DNG**
- ✓ **Formato de vídeo**
 - **MP4 (HEVC)**
- ✓ **Almacenamiento interno**
 - **Capacidad integrada:** 107 GB
 - **Expansión:** Mediante tarjeta microSD
- ✓ **Salida de audio**
 - **Frecuencia:** 48 kHz
 - **Profundidad:** 16 bits
 - **Códec:** AAC

BATERÍA

✓ **Tipo**

- **Tecnología:** Iones de litio

✓ **Capacidad**

- **Capacidad:** 1545 mAh

✓ **Energía**

- **Energía:** 11.95 Wh

✓ **Voltaje**

- **Voltaje nominal:** 7.74 V

✓ **Temperatura de funcionamiento**

- **Rango:** 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

✓ **Temperatura de carga**

- **Rango:** 5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F)

✓ **Autonomía**

- **Tiempo máximo de funcionamiento:** 240 minutos

✓ **Nota:** Medido a 25 °C, grabando a 1080p/24 fps (16:9), con Wi-Fi desactivado y pantalla apagada.

✓ **Tiempo de carga**

- **80 %:** 18 minutos
- **100 %:** 32 minutos

✓ **Nota:** Medido con el cargador portátil DJI de 65 W.

CONECTIVIDAD

✓ Wi-Fi

- **Frecuencias de funcionamiento**

- 2.400 – 2.4835 GHz
- 5.150 – 5.250 GHz
- 5.725 – 5.850 GHz

✓ Protocolo

- 802.11 a/b/g/n/ac/ax

✓ Potencia del transmisor (EIRP)

- **2.4 GHz:** < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
- **5.1 GHz:**
 - < 23 dBm (SRRC)
 - < 20 dBm (CE)
- **5.8 GHz:**
 - < 23 dBm (SRRC)
 - < 14 dBm (CE)



BLUETOOTH

✓ Frecuencia de funcionamiento

- 2.400 – 2.4835 GHz

✓ Potencia del transmisor (EIRP)

- < 14 dBm

✓ Protocolo

- BLE 5.4
- BR/EDR